

Angebotsaufforderung

08.09.2026

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
***	Hinweistext Vorbemerkungen one.fiber: Verkabelungsart: Sternförmig. Kabel: Für das homeway Systemvariante one. ist ausschließlich das homeway GREENforMEDIA-Kabel HW-KGMH Kat.7/Koax FRNC einzusetzen. Für die Systemvariante one.fiber ready ist zusätzlich das homeway Glasfaserkabel HW-OFGK1 einzusetzen, für Systemvarianten one.fiber steady / complete die Glasfaser Cable Kits. Leerrohre: Die Installation ist in Leerrohren vorzunehmen. Mindestgröße Systemvariante one. (nur Kupferausbau): M25mm Mindestgröße Systemvarianten one.fiber ready/ steady/ complete:M25mm Verteilung: Innerhalb der Wohnung ist ein Kommunikationsverteiler zu errichten, in dem die Geräte des Kunden, der Beginn der homeway Verkabelung am homeway Verteilerfeld, sowie die Übergabedosen und Verteilgeräte der Netzbetreiber gemeinsam untergebracht werden. Es ist ausreichend Platz zur Unterbringung der Kundengeräte vorzuhalten. Die Zuleitungen für Telefon, TV und Internetdienste sind vom Keller aus in die jeweiligen Kommunikationsverteiler zu führen und nach den Vorschriften der Netzbetreiber betriebsfertig anzuschließen. Schalterdosen: Systemvariante one. (nur Kupferausbau): 60mm tiefe Schalterdosen Systemvarianten one.fiber ready/ steady/ complete: 60mm tiefe Elektronikdosen homeway Basisdosen: Es sind die one.fiber Basisdosen einzusetzen, die Bestückung der Basisdosen mit Einsätzen erfolgt gemäß Leistungsbeschreibung. Montage:			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

Sämtliche Arbeiten sind nach den Herstellervorgaben,
sowie
einschlägigen Normen und Vorschriften auszuführen.

Prüfung:

Gemäß VDE 0800-174-1 ist ein Qualitätsplan zur
Sicherstellung der
Konformität mit VDE 0800-173-1 einzuhalten.

Der Qualitätsplan beinhaltet:

- fachgerechte Installation (siehe homeway Schulung)
- durchgängige Verwendung der homeway Komponenten
- Überprüfung jeder Verkabelungsstrecke auf Durchgang,
Verpolung,

- Kurzschluss, Schirmung (oder alternativ
Channel-Link Messung)

- Dokumentation der Zuordnung Basisdosen/ Ports und
Dokumentation der

- Prüfergebnisse (homeway
Dokumentationsblatt)

Zusätzlich ist bei den Systemvarianten one.fiber
steady / complete die Glasfaserstrecke mit einer
Rotlichtquelle (Leistung min 30mW) auf Durchgang zu
prüfen.

Hilfsmaterial und Kleinteile, die nicht separat
ausgeschrieben sind, sind mit einzukalkulieren.

Bei Fragen zu homeway wenden Sie sich bitte an:

homeway GmbH

Liebigstraße 6

96465 Neustadt/Coburg

Telefon: 09568/897930

Telefax: 09568/897959

info@homeway.de

www.homeway.de

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
***	Hinweistext			
	Vorbemerkungen TwiGa:			
	Verkabelungsart: Sternförmig.			
	Kabel: Für das homeway System TwiGa sind ausschließlich die homeway GREENforMEDIA-Kabel HW-KGMH Kat.7/Koax FRNC und HW-KGMS Kat.7 FRNC einzusetzen.			
	Leerrohre: Die Installation ist in Leerrohren vorzunehmen. Mindestgröße für System TwiGa:M25mm			
	Verteilung: Innerhalb der Wohnung ist ein Kommunikationsverteiler zu errichten, in dem die Geräte des Kunden, der Beginn der homeway Verkabelung am homeway Verteilerfeld, sowie die Übergabedosen und Verteilgeräte der Netzbetreiber gemeinsam untergebracht werden. Es ist ausreichend Platz zur Unterbringung der Kundengeräte vorzuhalten. Die Zuleitungen für Telefon, TV und Internetdienste sind vom Keller aus in die jeweiligen Kommunikationsverteiler zu führen und nach den Vorschriften der Netzbetreiber betriebsfertig anzuschließen.			
	Schalterdosen: System TwiGa 60mm tiefe Elektronikdosen.			
	homeway Basisdosen: Es sind die TwiGa Basisdosen einzusetzen, die Bestückung der Basisdosen mit Einsätzen erfolgt gemäß Leistungsbeschreibung.			
	Montage: Sämtliche Arbeiten sind nach den Herstellervorgaben, sowie einschlägigen Normen und Vorschriften auszuführen.			
	Prüfung: Gemäß VDE 0800-174-1 ist ein Qualitätsplan zur Sicherstellung der Konformität mit VDE 0800-173-1 einzuhalten. Der Qualitätsplan beinhaltet:			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

- fachgerechte Installation (siehe homeway Schulung)
- durchgängige Verwendung der homeway Komponenten
- Überprüfung jeder Verkabelungsstrecke auf Durchgang, Verpolung, Kurzschluss, Schirmung (oder alternativ Channel-Link Messung)
- Dokumentation der Zuordnung Basisdosen/ Ports und Dokumentation der Prüfergebnisse (homeway Dokumentationsblatt)

Hilfsmaterial und Kleinteile, die nicht separat ausgeschrieben sind, sind mit einzukalkulieren.

Bei Fragen zu homeway wenden Sie sich bitte an:
homeway GmbH
Liebigstraße 6
96465 Neustadt/Coburg
Telefon: 09568/897930
Telefax: 09568/897959
info@homeway.de
www.homeway.de

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
***	Hinweistext Vorbemerkungen FiLaWi Verkabelungsart: Sternförmig. Kabel: Für die Systemvariante FiLaWi sind ausschließlich das homeway GREENfor MEDIA-Kabel HW-KGMS Kat.7 FRNC und homeway Glasfaser Cable Kits einzusetzen. Leerrohre: Die Installation ist in Leerrohren vorzunehmen. Mindestgröße: M25mm Verteilung: Innerhalb der Wohnung ist ein Kommunikationsverteiler zu errichten, in dem die Geräte des Kunden, der Beginn der homeway Verkabelung am homeway Verteilerfeld, sowie die Übergabedosen und Verteilgeräte der Netzbetreiber gemeinsam untergebracht werden. Es ist ausreichend Platz zur Unterbringung der Kundengeräte vorzuhalten. Die Zuleitungen (Netzebene 4) sind in die jeweiligen Kommunikationsverteiler zu führen und nach den Vorschriften der Netzbetreiber betriebsfertig anzuschließen. Schalterdosen: Systemvariante FiLaWi: 60mm tiefe Elektronikdosen homeway Basisdosen: Es sind die FiLaWi Basisdosen einzusetzen, die Bestückung der Basisdosen mit Einsätzen erfolgt gemäß Leistungsbeschreibung. Montage: Sämtliche Arbeiten sind nach den Herstellervorgaben, sowie einschlägigen Normen und Vorschriften auszuführen. Prüfung: Gemäß VDE 0800-174-1 ist ein Qualitätsplan zur Sicherstellung der Konformität mit VDE 0800-173-1 einzuhalten. Der Qualitätsplan beinhaltet: - fachgerechte Installation (siehe homeway Schulung) - durchgängige Verwendung der homeway Komponenten - Überprüfung jeder Verkabelungsstrecke auf Durchgang,			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

Verpolung,
Kurzschluss, Schirmung (oder alternativ Channel-Link
Messung)
- Dokumentation der Zuordnung Basisdosen/ Ports und
Dokumentation der
Prüfergebnisse (homeway Dokumentationsblatt)

Zusätzlich ist bei den Systemvarianten FiLaWi die
Glasfaserstrecke mit einer Rotlichtquelle (Leistung
min 30mW) auf Durchgang zu prüfen.

Hilfsmaterial und Kleinteile, die nicht separat
ausgeschrieben sind, sind mit einzukalkulieren.

Bei Fragen zu homeway wenden Sie sich bitte an:
homeway GmbH
Liebigstraße 6
96465 Neustadt/Coburg
Telefon: 09568/897930
Telefax: 09568/897959
info@homeway.de
www.homeway.de

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.	Multimediaverkabelung homeway Netzebene 5 Hinweistext Verlegekabel			
1.001.	100,000	m		
GREENforMEDIA Kabel Kat7/Koax; FRNC für den Inneneinsatz passend zu den homeway Basisdosen one.fiber und TwiGa, Datenkabel: STP 4x2x0,5 Kat.7 nach EN 50288-4-1 Koaxkabel:0,8/3,5-75 Trishield Schirmungsmass>110dB, zertifiziert nach Klasse A++ nach DIN EN 50117-2-4 und KDG 1 TS 153 Maße: ca. 12,0x6,6mm Farbe: Gelbgrün ähnlich RAL 6018 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-KGMH-F1 100m Ring Bestellnummer: HW-KGMH-F35 350m Trommel liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.002.	100,000	m		
GREENforMEDIA Kabel Kat7; FRNC Datenkabel für den Inneneinsatz passend zu den homeway Basisdosen one.fiber, TwiGa und FiLaWi Datenkabel: STP 4x2x0,5 Kat.7 nach EN 50288-4-1 Durchmesser: ca. 6,6mm Farbe: Gelbgrün ähnlich RAL 6018 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-KGMS-F1 100m Ring Bestellnummer: HW-KGMS-F5 500m Trommel liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.003.	100,000	m		
Glasfaser-Innenkabel one.fiber NE5 2mm G.657B.3 2 mm Singlemode Glasfaserkabel für die NE5 Farbe: weiß: konform IEC 60794-1-2 Brandschutzklasse: Eca DoP Nr.: HWOFF-100004 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFGK1-F1 (100m Spule) Bestellnummer: HW-OFGK1-F5 (500m Spule) liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
*** Hinweistext Glasfaser Cable Kits				
1.004.	1,000	Stk		
Glasfaser Cable Kit 6m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special 6m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125 Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3 konfektioniert auf Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFCKV2L006 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.005.	1,000	Stk		
Glasfaser Cable Kit 9m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special 9m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125 Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3 konfektioniert auf Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFCKV2L009 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.006.	1,000	Stk		
Glasfaser Cable Kit 12m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special 12m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125 Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3 konfektioniert auf Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFCKV2L012 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.007.	1,000	Stk		
Glasfaser Cable Kit 15m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special 15m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125 Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3 konfektioniert auf Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFCKV2L015 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.008.	1,000	Stk		
Glasfaser Cable Kit 18m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special 18m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125 Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3 konfektioniert auf Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFCKV2L018 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.009.	1,000	Stk		
Glasfaser Cable Kit 21m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special 21m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125 Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3 konfektioniert auf Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFCKV2L021 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.010.	1,000	Stk		
Glasfaser Cable Kit 24m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special 24m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125 Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3 konfektioniert auf Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFCKV2L024 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.011.	1,000	Stk		
Glasfaser Cable Kit 27m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special 27m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125 Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3 konfektioniert auf Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFCKV2L027 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.012.	1,000	Stk		
Glasfaser Cable Kit 30m, konfektioniert 2xLC/APC + 2xLC/APC special 30m Singlemode Glasfaserkabel Singlemode E9/125 Biegeempfindlichkeit nach G.657B.3 konfektioniert auf Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFCKV2L030 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
***	Hinweistext Verteilerfelder und Zubehör			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.013.	1,000	Stk		
Keystone-Modul für Verteilerfeldrahmen				
Kat.6A-Modul geschirmt mit Standard-RJ45-Buchse im Keystone-Format zur Montage an die homeway Datenkabelelemente im Kommunikationsverteiler inkl. Kupferleitband.				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-MVFKS2 (1 Stück) Bestellnummer: HW-MVFKS2/24 (Karton á 24 Stück)				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.014.	1,000	Stk		
F-Kompressionsstecker				
F-Stecker in Kompressionstechnik für den Koaxialkabelteil der homeway Multimediakabel				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HAXHSS-00000-KPHQ				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.015.	1,000	Stk		
homeBox NX12 flat Verteilerfeldbox rw 9,5 Zoll Verteilerfeldbox, 2-teiliges Kunststoffgehäuse zur Aufputzmontage, Hutschienenmontage und zum Einbau in Kommunikationsverteiler, Farbe reinweiß ähnlich RAL 9010, stapelbar auf homebox NX12 HW-NX12BASIC01, anreihbar, inkl. Aufnahmeschiene, Erdungskontakt und 2 Verbindungselementen, individuell bestückbar mit bis zu 12 Modulen im Keystoneformat. Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010 Abmessung: 246 x 41 x 110 mm Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-NX12FLATRW liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.016.	1,000	Stk		
homeBox NX12 flat Verteilerfeldbox anth 9,5 Zoll Verteilerfeldbox, 2-teiliges Kunststoffgehäuse zur Aufputzmontage, Hutschienenmontage und zum Einbau in Kommunikationsverteiler, Farbe anthrazitgrau ähnlich RAL 7016, stapelbar auf homebox NX12 HW-NX12BASIC01, anreihbar, inkl. Aufnahmeschiene, Erdungskontakt und 2 Verbindungselementen, individuell bestückbar mit bis zu 12 Modulen im Keystoneformat. Farbe: Anthrazit ähnlich RAL 7021 Abmessungen: 246 x 41 x 110 mm Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-NX12FLANTH liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.017.	1,000	Stk		
homeBox NX12 Verteilerfeldbox anth 9,5 Zoll Verteilerfeldbox als 2-teiliges Kunststoffgehäuse zur Aufputz- und Hutschienenmontage und zum Einbau in den Kommunikationsverteiler, stapelbar, anreihbar (2 Verbindungselemente inklusive) mit Aufnahmeschiene individuell bestückbar mit bis zu 12 Modulen im Keystone-Format z.B. RJ45, Koax, LC Duplex. Innenliegende Ablagen für Glasfaser-Überlängen, Crimpspleiße und Erdungskontakt und Quetschkabelschuh(1,5-2,5 mm ² M3) Farbe: Anthrazit ähnlich RAL 7021 Abmessung: 246 x 46 x 110 mm Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-NX12BASIC01 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.018.	1,000	Stk		
homeBox NX24 Verteilerfeldbox anth 9,5 Zoll Verteilerfeldbox, 4-teiliges Kunststoffgehäuse zur Aufputzmontage und Hutschienenmontage inkl. 2 Keystone Aufnahmeschienen individuell bestückbar mit bis zu 24 Modulen im Keystone-Format z.B. RJ45, Koax, LC Duplex. Innenliegende Ablagen für Glasfaser-Überlängen und Crimpspleiße, Erdungskontakt und 2 Quetschkabelschuhe (1,5-2,5 mm ² M3) Farbe: Anthrazit ähnlich RAL 7021 Abmessung: 246 x 81 x 110 mm Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-NX24BASIC01 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.019.	1,000	Stk		
Verteilerfeldrahmen, 4xKeystone-Modul zur Aufnahme von bis zu 4 homeway Keystone-Modulen, für Aufputz- oder HutschieneMontage mit integrierter Kabelabfangung. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-VFMU4 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.020.	1,000	Stk		
Verteilerfeldrahmen, 12xKeystone-Modul zur Aufnahme von bis zu 12 homeway Keystone-Modulen, für Aufputz- oder HutschieneMontage mit integrierter Kabelabfangung, optional erweiterbar um Bügel Überlängenspeicher. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-VFMU12 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.021.	1,000	Stk		
Bügel Überlängenspeicher für Verteilerfeldrahmen zum Anbau an Verteilerfeldrahmen HW-VFMU12 zur Aufnahme der Überlänge Glasfaserkabel (max. 12m) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-BUEBSPMU12 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertiganschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.022.	1,000	Stk		
Verteilerfeldrahmen one.fiber inkl. Überlängenspeicher für Aufputz- oder Hutschienenmontage, zur Aufnahme von bis zu 6 Keystone-Modulen, 6 Koax- Kupplungen, 6 LC/APC Duplex-Kupplungen, 1 LC/APC Quad-Kupplung für Zugangsverkabelung Netzebene 4. Im Lieferumfang enthalten sind 6 Koax-Kupplungen sowie schwenkbarer Überlängenspeicher, optional erweiterbar um zusätzlichen Überlängenspeicher. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFVF6/6/6-Z liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.023.	1,000	Stk		
Verteilerfeldrahmen FiLaWi 8/4/Z inkl. Überlängenspeicher für Aufputz- oder Hutschienenmontage, zur Aufnahme von bis zu 8 Keystone-Modulen, 4x LC/APC Duplex-Kupplungen, 1x LC/APC Quad-Kupplung für Zugangsverkabelung Netzebene 4. Schwenkbarer Überlängenspeicher Im Lieferumfang enthalten. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-FIVF8/4-Z liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.024.	1,000	pack		
Hutschieneclipse (Paar) für alle homeway Verteilerfeldrahmen, werkzeuglose Montage Pack á 2 Stück Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-CVFMU liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.025.	1,000	Stk		
Erweiterungsset für Überlängenspeicher zusätzliche Kabelaufnahme Überlängenspeicher, zur Aufnahme von bis zu 12 m Länge unseres 2 mm Glasfaserkabels. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-UEBOFV6/6/6-Z liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.026.	1,000	Stk		
Verteilerfeldrahmen inklusive 1 x Quad-Kupplung Inklusive 1 x Quad-Kupplung LC/APC SM gn, für Aufputz- oder Hutschieneinstallation Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-VFMUQK liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.027.	1,000	Stk		
Verteilerfeldrahmen, 24xKeystone-Modul				
zur Aufnahme von bis zu 24 homeway Keystone-Modulen zum Einbau in 19"-Gehäuse mit integrierter Kabelabfangung				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-VFMU24				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.028.	1,000	pack		
Keystone Adapter koaxial mit F- Kupplung als Set zum Einbau in Verteilerfeld				
Metallischer, vormontierter und erdungsfähiger Koaxial Adapter im Keystone-Format zur Aufnahme der beiliegenden F-Kupplung, geeignet zur Montage der Koaxialkabelelemente in allen homeway Verteilerfeldern, Pack á 6 Stück				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-KEYKOAXSET				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.029.	1,000	pack		
Keystone Adapter LC/APC Duplex zum Einbau in Verteilerfeld				
Adapter im Keystone-Format zur Aufnahme der homeway LC/APC Duplex-Kupplung, Pack á 6 Stück				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-KEYADLCAPC				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.030.	1,000	Stk		
Duplex-Kupplung LC/APC SM mit Shutter rw zum Einbau in alle Verteilerfeldrahmen und Verteilerfeldboxen zusammen mit unserem Keystone Adapter HW-KEYADLCAPC oder für den Direkteinbau in unseren Verteilerfeldrahmen one.fiber HW-OFVF6/6/6-Z oder HW-FWV8/4-Z, mit internem Shutter und kurzer Flange, Einfügedämpfung < 0.2 dB. Farbe Reinweiß ähnlich RAL 9010 Fabrikat homeway Bestellnummer HW-2XLCAPCKSRW liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.031.	1,000	Stk		
Duplex-Kupplung LC/APC SM mit Shutter gn zum Einbau in alle Verteilerfeldrahmen und Verteilerfeldboxen zusammen mit unserem Keystone Adapter HW-KEYADLCAPC oder für den Direkteinbau in unseren Verteilerfeldrahmen one.fiber HW-OFVF6/6/6-Z oder HW-FWV8/4-Z, mit internem Shutter und kurzer Flange, Einfügedämpfung < 0.2 dB. Farbe: Grün Fabrikat homeway Bestellnummer HW-2XLCAPCKSGN liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.032.	1,000	Stk		
Duplex-Kupplung LC/APC SM mit Shutter anth zum Einbau in alle Verteilerfeldrahmen und Verteilerfeldboxen zusammen mit unserem Keystone Adapter HW-KEYADLCAPC oder für den Direkteinbau in unseren Verteilerfeldrahmen one.fiber HW-OFVF6/6/6-Z HW-FWV8/4-Z, mit internem Shutter und kurzer Flange, Einfügedämpfung < 0.2 dB. Farbe: Anthrazit ähnlich RAL 7021 Fabrikat homeway Bestellnummer HW-2XLCAPCKSANG liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.033.	1,000	Stk		
Quad-Kupplung LC/APC SM mit Shutter gn zum Einbau in das one.fiber Verteilerfeld HW-OFVF6/6/6-Z oder HW-FWVF8/4-Z, zur Aufnahme der Zugangsverkabelung der Netzebene 4 mit 4x LC/APC Steckern, mit internem Shutter und kurzer Flange, Einfügedämpfung < 0.2 dB. Farbe: Grün Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-4XLCAPCKSGN liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
***	Hinweistext homeway Basisdosen			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.034.	1,000	pack		
Schutzabdeckung ProCover passend für alle homeway Basisdosen, Farbe: lindgrün, Größe: 70 x 70 mm, Pack á 20 Stück Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-BDAPCV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertiganschließen und Inbetriebnahme				
1.035.	1,000	Stk		
one.fiber Basisdose modulare Multimedia Anschlussdose zum rückseitigen Anschluss eines GREENforMEDIA Hybridkabels Koax/Kat7 inkl. Minispule zur Aufnahme eines homeway Glasfaser-Innenkabels oder Glasfaser Cable Kit bei entnommener Minispule. Vorderseite zur Aufnahme der homeway Steckmodule für TV und eines one.fiber Kommunikationsmoduls, oder eines Wi-Fi 6 ax Access Points. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFD1RC liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertiganschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.036.	1,000	Stk		
Twiga Basisdose modularer Mehrdienstanschluss nach EN50173-4 2007-12 zum rückseitigen Anschluss eines GREENforMEDIA- Hybridkabels und eines zusätzlichen GREENforMEDIA Single-Kat.7-Kabel. Vorderseite zur Aufnahme der homeway Steckmodule für TV und Twiga Kommunikationsmoduls, oder eines Wi-Fi 6 ax Access Points. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-TWD1RC liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.037.	1,000	Stk		
FiLaWi Basisdose modulare Multimedia Anschlussdose zum rückseitigen Anschluss von zwei GREENforMEDIA-Single-Kat.7-Kabeln und/oder eines Glasfaser Cable Kits. Vorderseite zur Aufnahme eines Glasfaser-, Daten- oder WLAN Modulen Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-FID1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
*** Hinweistext Kommunikationsmodule				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.038.	1,000	Stk		
FiLaWi/one./one.fiber Kommunikationsmodul EKO LAN 10GbE Wechselbares Steckmodul für Kommunikationsanwendungen 1x RJ45 vollbelegt, geschirmt, 10GbE-tauglich, mit integrierter Schirmfeder, passend zu Basisdose one.fiber oder FiLaWi Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-EKOHL10GS1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.039.	1,000	Stk		
FiLaWi/TwiGa Kommunikationsmodul EKT LAN/LAN (10GbE) Wechselbares Steckmodul für Kommunikationsanwendungen 2x LAN 10GbE geschirmt, mit integrierter Schirmfeder, passend zu TwiGa Basisdose oder FiLaWi Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-EKTLL10GS1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.040.	1,000	Stk		
FiLaWi/TwiGa Kommunikationsmodul EKT LAN/TAE (10GbE) Wechselbares Steckmodul für Kommunikationsanwendungen 1x LAN 10GbE geschirmt + 1x TAE, mit integrierter Schirmfeder, passend zu TwiGa Basisdose Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-EKTLT10GS1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.041.	1,000	Stk		
FiLaWi Fiber-Modul mit montierter LC/APC, rw Fiber-Modul mit montierter LC/APC Duplex-Kupplung mit Shutter in reinweiß, zusätzliche LC/APC Duplex-Kupplung mit Shutter und Keystone Adapter für das Verteilerfeld. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-EKFFIRW liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.042.	1,000	Stk		
FiLaWi Fiber-Modul mit montierter LC/APC, anth Fiber-Modul mit montierter LC/APC Duplex-Kupplung mit Shutter in anthrazit, zusätzliche LC/APC Duplex-Kupplung mit Shutter und Keystone Adapter für das Verteilerfeld. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-EKFFIAN liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
***	Hinweistext TV-Module			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.043.	1,000	Stk		
TV-Modul DVB-C/Rück (ET6)				
Wechselbares Steckmodul für die Entnahme von DVB-C und den Anschluss eines interaktiven DOCSIS-Gerätes (=rückkanaltauglich) passend zu one.fiber & TwiGa Basisdosen, Anschlussdämpfung ca. 10dB				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HAXHSM-G0200-C006				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.044.	1,000	Stk		
TV-Modul SAT (ET7)				
Wechselbares Steckmodul für DVB-S/C/T/UKW, Anschlüsse F (Sat) und IEC male (BK/Terrestrik und UKW) passend zu one.fiber & TwiGa Basisdosen, Anschlussdämpfung ca. 1dB				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HAXHSM-G0200-C007				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.045.	1,000	Stk		
TV-Modul KABEL (ET8)				
Wechselbares Steckmodul für die Entnahme von DVB-C/T Anschlüsse: IEC female + IEC male Rückwegsperrfilter bis 65MHz. passend zu one.fiber & TwiGa Basisdosen, Anschlussdämpfung ca. 10dB				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HAXHSM-G0200-C008				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.046.	1,000	Stk		
TV-Modul DOCSIS (ET9) Wechselbares Steckmodul für die Entnahme von DVB-C und den Anschluss eines interaktiven DOCSIS-Gerätes (=rückkanaltauglich) passend zu one.fiber & TwiGa Basisdosen, Anschlussdämpfung ca. 8dB Fabrikat: homeway Bestellnummer: HAXHSM-G0200-C009 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.047.	1,000	Stk		
TV-Modul DOCSIS (ET10) wechselbares Stichleitungsmodul für die Entnahme von DVB-C und den Anschluss eines interaktiven DOCSIS- Gerätes (=rückkanaltauglich) passend zu one.fiber & TwiGa Basisdosen, Anschlussdämpfung ca. 9dB, Frequenzbereich DATA 5 1.800 MHz, TV 258 862 MHz Fabrikat: homeway Bestellnummer: HAXHSM-G0200-C010 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
*** Hinweistext WLAN-Access Points				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.048.	1,000	Stk		
Wi-Fi 6 ax Access Point reinweiß				
WLAN Access Point zum Einbau in die homeway one.fiber, Twiga oder FiLaWi Basisdose, nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel), max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, (ohne Zubehör). Abmessung 55x55mm Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-INAP6TORW				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.049.	1,000	Stk		
Wi-Fi 6 ax Access Point verkehrsweiß				
WLAN Access Point zum Einbau in die homeway one.fiber, Twiga oder FiLaWi Basisdose, nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel), max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, (ohne Zubehör). Abmessung 55x55mm Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-INAP6TOVW				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.050.	1,000	Stk		
Wi-Fi 6 ax Access Point schwarz matt lackiert				
WLAN Access Point zum Einbau in die homeway one.fiber, Twiga oder FiLaWi Basisdose, nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel), max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, (ohne Zubehör). Abmessung 55x55mm Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-INAP6TOSWAM				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.051.	1,000	Stk		
Wi-Fi 6 ax Access Point anthrazit matt lackiert				
WLAN Access Point zum Einbau in die homeway one.fiber, Twiga oder FiLaWi Basisdose, nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel), max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, (ohne Zubehör). Abmessung 55x55mm Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-INAP6TOANM				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.052.	1,000	Stk		
Wi-Fi 6 ax Access Point FiLaWi reinweiß WLAN Access Point zum Einbau in die homeway FiLaWi Basisdose, nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel), max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, (inkl. Speicherkassette für Glasfasern und Stecker). Abmessung 55x55mm Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-INAP6TFRW liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.053.	1,000	Stk		
Wi-Fi 6 ax Access Point FiLaWi verkehrsweiß WLAN Access Point zum Einbau in die homeway FiLaWi Basisdose, nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel), max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, (inkl. Speicherkassette für Glasfasern und Stecker). Abmessung 55x55mm Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-INAP6TFVW liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.054.	1,000	Stk		
Wi-Fi 6 ax Access Point FiLaWi schwarz matt lackiert				
WLAN Access Point zum Einbau in die homeway FiLaWi Basisdose, nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel), max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, (inkl. Speicherkassette für Glasfasern und Stecker). Abmessung 55x55mm Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-INAP6TFSWAM				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.055.	1,000	Stk		
Wi-Fi 6 ax Access Point FiLaWi anthrazit matt lackiert				
WLAN Access Point zum Einbau in die homeway FiLaWi Basisdose, nach IEEE 802.11ax/ac/n/g/b (rückwärtskompatibel), max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, (inkl. Speicherkassette für Glasfasern und Stecker). Abmessung 55x55mm Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-INAP6TFANM				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.056.	1,000	Stk		
Set Stromversorgung Wi-Fi 6 ax Access Point zur Stromeinspeisung von einem homeway Wi-Fi 6 ax Access Point in zentralen Verteilungen, bestehend aus 1 x Netzteil 48V/DC-Stromversorgung 15 W stabilisiert, 2 x Feederpatchkabel á 0,5 m und 1 x PoE Gigabit Injektor Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-INAPSET1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.057.	1,000	Stk		
Gigabit PoE Switch 4 Port zum Anschluss von 4 x Wi-Fi 6 ax Access Point in der Zentrale, 2 x Uplink und 4 x Downlink Port, integrierte Spannungsversorgung mit 230V-Netzteil gemäß 802.af/at PoE, Stromanschluss über 230V-Anschlusskabel Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-INAPPOEGB4 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.058.	1,000	Stk		
Gigabit PoE Switch 8 Port zum Anschluss von 8 x Wi-Fi 6 ax Access Point in der Zentrale, 2 x Uplink und 8 x Downlink Port, integrierte Spannungsversorgung mit 230V-Netzteil gemäß 802.af/at PoE, Stromanschluss über 230V-Anschlusskabel Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-INAPPOEGB10 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
*** Hinweistext ZP für one.fiber mit Glasfaser				
1.059.	1,000	Stk		
Fiber Set steady to complete, rw zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "steady" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete", bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm in Reinweiß ähnlich RAL 9010. Hier entfällt die Zentralplatte TV/LAN. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFKSE55RWG liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.060.	1,000	Stk		
Fiber Set steady to complete, rwm zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "steady" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete", bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN +Glasfaser 55x55mm in Reinweiß matt ähnlich RAL 9010. Hier entfällt die Zentralplatte TV/LAN. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFKSE55RWM liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.061.	1,000	Stk		
Fiber Set steady to complete, vw zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "steady" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete", bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Hier entfällt die Zentralplatte TV/LAN. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFKSE55VWG liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.062.	1,000	Stk		
Fiber Set steady to complete, anth zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "steady" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete", bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 7021, 1x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm in Anthrazit ähnlich RAL 7021. Hier entfällt die Zentralplatte TV/LAN. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFKSE55ANG liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.063.	1,000	Stk		
Fiber Set ready to complete, rw zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "ready" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete", bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm in Reinweiß ähnlich RAL 9010 und 1 x Spleißkassette Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFKRE55RWG liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.064.	1,000	Stk		
Fiber Set ready to complete rwm zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "ready" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete", bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm in Reinweiß matt ähnlich RAL 9010 und 1 x Spleißkassette Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFKRE55RWM liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.065.	1,000	Stk		
Fiber Set ready to complete, vw zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "ready" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete", bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 und 1 x Spleißkassette Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFKRE55VWG liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.066.	1,000	Stk		
Fiber Set ready to complete, anth zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "ready" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete", bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 7021x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser 55x55mm in Anthrazit ähnlich RAL 7021 und 1 x Spleißkassette Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFKRE55ANG liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.067.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV+LWL/LAN 55x55mm anth matt 55x55mm, Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021 zur Abdeckung der one.fiber Basisdose mit 2 Glasfaseranschlüssen, mit oder ohne Koaxmodul. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLWLLANM55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.068.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV+LWL/LAN 55x55mm swa matt lackiert 55x55mm, Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005 zur Abdeckung der one.fiber Basisdose mit 2 Glasfaseranschlüssen, mit oder ohne Koaxmodul. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLWLLSWAML55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
*** Hinweistext ZP Blind oder nur TV				
1.069.	1,000	Stk		
Zentralplatte Blind 55x55mm rw 55x55mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010 zur Abdeckung der TwiGa, one.fiber, FiLaWi 1 und FiLaWi 2 Basisdose ohne Modulbestückung. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZB0RWG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.070.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV 55x55mm rw 55x55mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose bestückt nur mit TV-Modul. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZTVRWG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.071.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV 55x55mm vw 55x55mm, Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose bestückt nur mit TV-Modul. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZTVVWG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
*** Hinweistext ZP one.fiber TV+LAN				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.072.	1,000	Stk		
Zentralplatte one. TV + LAN 55x55mm rw 55x55mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010 zur Abdeckung der one.fiber Basisdose bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOHL10GS1 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-Z0LRWG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.073.	1,000	Stk		
Zentralplatte one. TV + LAN 55x55mm rwm 55x55mm, Farbe: Reinweiß matt ähnlich RAL 9010 zur Abdeckung der one.fiber Basisdose bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOHL10GS1 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-Z0LRWM55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.074.	1,000	Stk		
Zentralplatte one. TV + LAN 55x55mm vw 55x55mm, Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 zur Abdeckung der one.fiber Basisdose bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOHL10GS1 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-Z0LVWG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.075.	1,000	Stk		
Zentralplatte one. TV + LAN 55x55mm anth 55x55mm, Farbe: Anthrazit ähnlich RAL 7021 zur Abdeckung der one.fiber Basisdose bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOHL10GS1 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZOLANG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.076.	1,000	Stk		
Zentralplatte one. TV + LAN 55x55mm anth matt 55x55mm, Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021 zur Abdeckung der one.fiber Basisdose bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOHL10GS1 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZOLANM55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.077.	1,000	Stk		
Zentralplatte one. TV + LAN 55x55mm swa matt 55x55mm, Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005 zur Abdeckung der one.fiber Basisdose bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOHL10GS1 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-Z0LSWAM55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
*** Hinweistext ZP TV + LAN/LAN				
1.078.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV + LAN/LAN 55x55mm rw 55x55mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLL100S1 LAN/LAN (100Mbit/s) HW-EKTLL10GS1 LAN/LAN (10GbE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLLRWG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.079.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV + LAN/LAN 55x55mm rwm 55x55mm, Farbe: Reinweiß matt ähnlich RAL 9010 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLL100S1 LAN/LAN (100Mbit/s) HW-EKTLL10GS1 LAN/LAN (10GbE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLLRWM55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.080.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV + LAN/LAN 55x55mm vw 55x55mm, Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLL100S1 LAN/LAN (100Mbit/s) HW-EKTLL10GS1 LAN/LAN (10GbE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLLVWG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.081.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV + LAN/LAN 55x55mm anth 55x55mm, Farbe: Anthrazit ähnlich RAL 7021 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLL100S1 LAN/LAN (100Mbit/s) HW-EKTLL10GS1 LAN/LAN (10GbE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLLANG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.082.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV + LAN/LAN 55x55mm anth matt 55x55mm, Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLL100S1 LAN/LAN (100Mbit/s) HW-EKTLL10GS1 LAN/LAN (10GbE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLLANM55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.083.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV + LAN/LAN 55x55mm swa matt 55x55mm, Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLL100S1 LAN/LAN (100Mbit/s) HW-EKTLL10GS1 LAN/LAN (10GbE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLLSWAM55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
*** Hinweistext ZP TV + LAN/TAE				
1.084.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV + LAN/TAE 55x55mm rw 55x55mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLT100S1 LAN/TAE (100Mbit/s) HW-EKTLT100S1 LAN/TAE (10GbE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLTRWG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.085.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV + LAN/TAE 55x55mm rwm 55x55mm, Farbe: Reinweiß matt ähnlich RAL 9010 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLT100S1 LAN/TAE (100Mbit/s) HW-EKTLT100S1 LAN/TAE (10GbE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLTRWM55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.086.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV + LAN/TAE 55x55mm vw 55x55mm, Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLT100S1 LAN/TAE (100Mbit/s) HW-EKTLT100S1 LAN/TAE (10GbE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLTVWG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.087.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV + LAN/TAE 55x55mm anth 55x55mm, Farbe: Anthrazit ähnlich RAL 7021 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLT100S1 LAN/TAE (100Mbit/s) HW-EKTLT100S1 LAN/TAE (10GbE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLTANG55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.088.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV + LAN/TAE 55x55mm anth matt 55x55mm, Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021 zur Abdeckung der TwiGa, one. und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLT100S1 LAN/TAE (100Mbit/s) HW-EKTLT100S1 LAN/TAE (10GbE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLTANM55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.089.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV + LAN/TAE 55x55mm swa matt 55x55mm, Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005 zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLT100S1 LAN/TAE (100Mbit/s) HW-EKTLT100S1 LAN/TAE (10GbE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZLTSWAM55V1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
*** Hinweistext ZP FiLaWi				
1.090.	1,000	Stk		
Zentralplatte FiLaWi 55x 55 mm rwg 55x55mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010, alle Öffnungen perforiert Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZFI55RWG liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.091.	1,000	Stk		
Zentralplatte FiLaWi 55x 55 mm vwg 55x55mm, Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016, alle Öffnungen perforiert Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZFI55VWG liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.092.	1,000	Stk		
Zentralplatte FiLaWi 55x 55 mm anth matt 55x55mm, Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021, alle Öffnungen perforiert Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZFI55ANML liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.093.	1,000	Stk		
Zentralplatte FiLaWi 55x 55 mm schwarz matt 55x55mm, Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005, alle Öffnungen perforiert Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-ZFI55SWML liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
*** Hinweistext ZP für Busch&Jaeger Future linear sw und swa matt				
1.094.	1,000	Stk		
Fiber Set steady to complete linear sw zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "steady" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediodose "complete", bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser linear in studioweiß ähnlich RAL 9016 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFKSEFLSWG liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.095.	1,000	Stk		
Fiber Set ready to complete linear sw zur Erweiterung einer one.fiber Basisdose "ready" in eine anschlussfertige one.fiber Multimediadose "complete", bestehend aus 2 x LC/APC-Duplex-Kupplungen ähnlich RAL 9010, 1 x Zentralplatte one.fiber TV + LAN + Glasfaser linear in studioweiß ähnlich RAL 9016 und 1 x Spleißkassette Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OFKREFLSWG liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.096.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV + LWL/LAN Future linear swa matt lackiert passend für das Rahmenprogramm Future linear von Busch Jaeger, zur Abdeckung der one.fiber Basisdose, bestückt mit LWL und LAN Kommunikationsmodul, mit oder ohne Koaxmodul, schwarz matt ähnlich RAL 9005 (für Komplettabdeckung ist ein Abdeckrahmen erforderlich) Bestellnummer: HW-ZLWLLSWAMFLV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.097.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV/Blind linear sw passend für das Rahmenprogramm linear von Busch&Jaeger, studioweiß ähnlich RAL 9016, zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose unbestückt oder nur mit TV-Modul Bestellnummer: HW-ZTVSWFLV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.098.	1,000	Stk		
Zentralplatte one. TV + LAN linear sw passend für das Rahmenprogramm linear von Busch&Jaeger, studioweiß ähnlich RAL 9016, zur Abdeckung der one.fiber Basisdose bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOHL10GS1 Bestellnummer: HW-Z0LSWFLV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.099.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV + LAN/LAN linear sw passend für das Rahmenprogramm linear von Busch&Jaeger, studioweiß ähnlich RAL 9016, zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLL100S1 LAN/LAN (100Mbit/s) HW-EKTLL10GS1 LAN/LAN (10GbE) Bestellnummer: HW-ZLLSWFLV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.100.	1,000	Stk		
Zentralplatte TV + LAN/TAE linear sw passend für das Rahmenprogramm linear von Busch&Jaeger, studioweiß ähnlich RAL 9016, zur Abdeckung der TwiGa und one.fiber Basisdose wahlweise bestückt mit Kommunikationsmodul HW-EKOLT100S1 LAN/TAE (100Mbit/s) HW-EKTLT100S1 LAN/TAE (10GbE) Bestellnummer: HW-ZLTSWFLV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
*** Hinweistext Patchkabel				
1.101.	1,000	Stk		
Systempatchkabel EPK 10GbE 0,5m homeway Systempatchkabel zur Realisierung des 10GbE Channels 1x RJ45, Kat.6A, Farbe: Grün, Länge: 0,5m Fabrikat: homeway Bestellnummer: HCAHNG-E0808-A005 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.102.	1,000	Stk		
Systempatchkabel EPK 10GbE 1,0m homeway Systempatchkabel zur Realisierung des 10GbE Channels 1x RJ45, Kat.6A, Farbe: Grün, Länge: 1,0m Fabrikat: homeway Bestellnummer: HCAHNG-E0808-A010 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.103.	1,000	Stk		
Systempatchkabel EPK 10GbE 2,0m homeway Systempatchkabel zur Realisierung des 10GbE Channels 1x RJ45, Kat.6A, Farbe: Grün, Länge: 2,0m Fabrikat: homeway Bestellnummer: HCAHNG-E0808-A020 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.104.	1,000	Stk		
Twiga Einspeisekabel RJ45/TAE 0,5m Einspeisekabel für die Zentrale zur Verbindung einer Geräte-TAE-Buchse mit einem Patchfeld-Port, Länge: 0,5m Fabrikat: homeway Bestellnummer: TWK1 05 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.105.	1,000	Stk		
Twiga Einspeisekabel RJ45/TAE 1,0m Einspeisekabel für die Zentrale zur Verbindung einer Geräte-TAE-Buchse mit einem Patchfeld-Port, Länge: 1,0m Fabrikat: homeway Bestellnummer: TWK1 10 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.106.	1,000	Stk		
Systempatchkabel LWL LC/APC-LC/APC Verbindungskabel zwischen Quad-Kupplung (Netzebene 4) und LC/APC Duplex-Kupplung (Netzebene 5), Länge: 0,5m Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-SPKLWLV1L005 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
***	Hinweistext up.grade Basisdosen und Module			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.107.	1,000	Stk		
up.grade Basisdose V2				
Zur Aufnahme der verschiedenen up.grade-Module und Adapter, zum direkten Anschluss von NYM-Stromkabel mit bis zu 6 Adern je 1,5 mm ² bis 2,5 mm ² . Für den Anschluss eines Datenkabels wird der LSA Plus-Adapter HW-UGLSA8 zusätzlich benötigt.				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-UGD230V2				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.108.	1,000	Stk		
up.grade POE-Dose				
Zur Aufnahme der up.grade POE-Module inklusive vormontiertem LSAPlus-Adapter				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-UGDPOEV1				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.109.	1,000	Stk		
up.grade power+ Modul reinweiß				
230V Schutzkontakt-Steckdose 16A mit Berührungsschutz, zum Einsetzen in die up.grade Basisdose V2, Abmessung: 55x55 mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-UGS230VBRW				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.110.	1,000	Stk		
up.grade power+ Modul verkehrsweiß 230V Schutzkontakt-Steckdose 16A mit Berührungsschutz, zum Einsetzen in die up.grade Basisdose V2, Abmessung: 55x55 mm, Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-UGS230VBVW liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.111.	1,000	Stk		
up.grade power+ Modul schwarz matt lackiert 230V Schutzkontakt-Steckdose 16A mit Berührungsschutz, zum Einsetzen in die up.grade Basisdose V2, Abmessung: 55x55 mm, Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-UGS230VBSWAM liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.112.	1,000	Stk		
up.grade power+ Modul anthrazit matt lackiert 230V Schutzkontakt-Steckdose 16A mit Berührungsschutz, zum Einsetzen in die up.grade Basisdose V2, Abmessung: 55x55 mm, Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-UGS230VANM liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.113.	1,000	Stk		
up.grade Wi-Fi 6 ax - LAN/Mesh-Modul reinweiß WLAN Access Point zum Einbau in die up.grade Basisdose V2. Vernetzt entweder via LAN-Uplink, wenn an die up.grade- Basisdose ein aktives LAN-Kabel angeschlossen ist oder ansonsten via Mesh mit weiteren Modulen mit Gigabit Wi-Fi der neuesten Generation. IEEE 802.11ax/ac/n/g/b rückwärtskompatibel, max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2 Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573 Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), interne Spannungs- versorgung 230V über die Basisdose, flache Bauweise, Bedienelemente an der Oberseite. Abmessung: 55 x 55 mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-UGWT6TAXRW liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.114.	1,000	Stk		
up.grade Wi-Fi 6 ax - LAN/Mesh-Modul verkehrsweiß WLAN Access Point zum Einbau in die up.grade Basisdose V2. Vernetzt entweder via LAN-Uplink, wenn an die up.grade-Basisdose ein aktives LAN-Kabel angeschlossen ist oder ansonsten via Mesh mit weiteren Modulen mit Gigabit Wi-Fi der neuesten Generation. IEEE 802.11ax/ac/n/g/b rückwärtskompatibel, max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2 Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573 Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), interne Spannungsversorgung 230V über die Basisdose, flache Bauweise, Bedienelemente an der Oberseite. Abmessung: 55 x 55 mm, Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-UGWT6TAXVW liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.115.	1,000	Stk		
up.grade Wi-Fi 6 ax Powerline-Modul reinweiß zum Einbau in die homeway up.grade Basisdose V2, nach IEEE 802.11ax/r/v/k/n/b/g (2x2 2,4GHz) sowie ITU-T G.9960, G.9961, G.9962, G.9963, G.9964, max. Übertragungsgeschwindigkeit Powerline brutto bis zu 2,4Gbit/s (MIMO) und bis zu 1,2Gbit/s (SISO, WLAN brutto bis zu 573Mbit/s (2.4GHz), interne Spannungsversorgung 230V über die Basisdose, flache Bauweise. Abmessung: 55x55mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-UGPWTAXRW liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.116.	1,000	Stk		
up.grade Wi-Fi 6 ax Powerline-Modul verkehrsweiß				
zum Einbau in die homeway up.grade Basisdose V2, nach IEEE 802.11ax/r/v/k/n/b/g (2x2 2,4GHz) sowie ITU-T G.9960, G.9961, G.9962, G.9963, G.9964, max. Übertragungsgeschwindigkeit Powerline brutto bis zu 2,4Gbit/s (MIMO) und bis zu 1,2Gbit/s (SISO, WLAN brutto bis zu 573Mbit/s (2.4GHz), interne Spannungsversorgung 230V über die Basisdose, flache Bauweise. Abmessung: 55x55mm, Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-UGPWTAXVW				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.117.	1,000	Stk		
up.grade Wi-Fi 6 ax - PoE-Modul reinweiß				
WLAN Access Point zum Einbau in die up.grade POE-Dose, vernetzt via LAN-Uplink, mit Gigabit Wi-Fi der neuesten Generation. IEEE 802.11ax/ac/n/g/b rückwärtskompatibel, max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2 Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573 Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, Bedienelemente an der Oberseite, Abmessung: 55x55mm, Farbe: Reinweiß ähnlich RAL 9010				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-UGWTPOEAXRW				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.118.	1,000	Stk		
up.grade Wi-Fi 6 ax - PoE-Modul verkehrsweiß				
WLAN Access Point zum Einbau in die up.grade POE-Dose, vernetzt via LAN-Uplink, mit Gigabit Wi-Fi der neuesten Generation. IEEE 802.11ax/ac/n/g/b rückwärtskompatibel, max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2 Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573 Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, Bedienelemente an der Oberseite, Abmessung: 55x55mm, Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-UGWTPOEAXVW				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
1.119.	1,000	Stk		
up.grade Wi-Fi 6 ax - PoE-Modul schwarz matt lackiert				
WLAN Access Point zum Einbau in die up.grade POE-Dose, vernetzt via LAN-Uplink, mit Gigabit Wi-Fi der neuesten Generation. IEEE 802.11ax/ac/n/g/b rückwärtskompatibel, max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2 Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573 Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, Bedienelemente an der Oberseite, Abmessung: 55x55mm, Farbe: Schwarz matt ähnlich RAL 9005				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-UGWTPOEAXSWAM				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.120.	1,000	Stk		
up.grade Wi-Fi 6 ax - PoE-Modul anthrazit matt lackiert WLAN Access Point zum Einbau in die up.grade POE-Dose, vernetzt via LAN-Uplink, mit Gigabit Wi-Fi der neuesten Generation. IEEE 802.11ax/ac/n/g/b rückwärtskompatibel, max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2 Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573 Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Spannungsversorgung gemäß PoE 802.3af, typisch 48V/DC, flache Bauweise, Bedienelemente an der Oberseite, Abmessung: 55x55mm, Farbe: Anthrazit matt ähnlich RAL 7021 Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-UGWTPOEAXANM liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
1.121.	1,000	Stk		
up.grade Powerline.pro DINrail-Phaseneinkoppler G.hn 2.400 Powerline Einspeiseadapter zur Hutschienenmontage im Elektroverteiler, mit LAN-Eingang und beiliegendem Systempatchkabel, mit automatischer Phaseneinkopplung (L1, L2, L3). Höhe: 92 mm, Breite: 72 mm (4 TE) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-UGPDIN4TE liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
1.122.	1,000	Stk		
LSA Plus Adapter Zur Verwendung in der up.grade-Basisdose V2. Adapter für den Anschluss eines 8-adrigen Datenkabels 4 x 2 x AWG 24 bis AWG 22. Die Adern werden mit einem konventionellen LSA-Plus Werkzeug aufgelegt. Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW- HW-UGLSA8 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
Summe 1.		Multimediaverkabelung homeway Netzebene 5		

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.				
Multimediaverkabelung homeway Netzebene 4 *** Hinweistext Gebäudeverteiler- Leergehäuse				
2.001.	1,000	Stk		
homePOP M Basic, unbestückt Wandspleiß- oder verteilbox M, vorbereitet für die spätere Aufrüstung mit Verbindungs- und Verteiltechnik für bis zu 9WE. Abmessung: ca. 240 x 300 x 80 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: NEG406201 (Alte Bestellnummer: HW-HPMBACOV1) liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
2.002.	1,000	Stk		
homePOP L Basic, unbestückt Wandspleiß-oder -verteibox L, vorbereitet für die spätere Aufrüstung mit Verbindungs- und Verteiltechnik für bis zu 12WE. Abmessung: ca. 350 x 335 x 90 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: NEG406202 (Alte Bestellnummer: HW-HPLBACOV1) liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.003.	1,000	Stk		
homePOP XL Basic, unbestückt Wandspleißbox - oder -verteibox XL, vorbereitet für die spätere Aufrüstung mit Verbindungs- und Verteiltechnik für bis zu 24WE. Abmessung: ca. 455 x 385 x 90 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: NEG406205 (Alte Bestellnummer: HW-HPXLBACOV1) liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
2.004.	1,000	Stk		
Universal Glasfaseranschlussdose 2 x LC/APC Duplex inkl. Kupplung mit Shutter Glasfaser-Anschlussdose empfohlen zur Aufnahme des Beidseitig vorkonfektionierten Glasfaserkabels und Anschluss von bis zu 12 x LC/APC Steckern (z. B. 5G Antenne) über 2 x LC/APC Duplexkupplungen und 2 x LC/APC Quadkupplungen. (2 x Duplex-Kupplung mit Shutter grün inkl.), Gehäusefarbe: weiß Fabrikat homeway Bestellnummer: HW-TOAAD12XLCAPC2 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
***	Hinweistext Wandspleißboxen			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.005.	1,000	Stk		
Wandspleißbox homePOP M 3 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 3 Wohnungen mit Spleißkassetten, Adaptern und Halterungen, Pigtails, Ordnungssystemen und Zubehör als DPN in Anlehnung an EN50700 Abmessung: ca. 240 x 300 x 80 mm (BxHxT)				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPM3COV1				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
2.006.	1,000	Stk		
Wandspleißbox homePOP M 6 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 6 Wohnungen mit Spleißkassetten, Adaptern und Halterungen, Pigtails, Ordnungssystemen und Zubehör als DPN in Anlehnung an EN50700 Abmessung: ca. 240 x 300 x 80 mm (BxHxT)				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPM6COV1				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.007.	1,000	Stk		
Wandspleißbox homePOP M 9 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 9 Wohnungen mit Spleißkassetten, Adaptern und Halterungen, Pigtails, Ordnungssystemen und Zubehör als DPN in Anlehnung an EN50700 Abmessung: ca. 240 x 300 x 80 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPM9COV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
2.008.	1,000	Stk		
Wandspleißbox homePOP L 12 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 12 Wohnungen mit Spleißkassetten, Adaptern und Halterungen, Pigtails, Ordnungssystemen und Zubehör als DPN in Anlehnung an EN50700 Abmessung: ca. 350 x 335 x 90 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPL12COV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.009.	1,000	Stk		
Wandspleißbox homePOP XL 16 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 16 Wohnungen mit Spleißkassetten, Adaptern und Halterungen, Pigtails, Ordnungssystemen und Zubehör als DPN in Anlehnung an EN50700 Abmessung: ca. 455 x 385 x 90 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPXL16COV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
2.010.	1,000	Stk		
Wandspleißbox homePOP XL 24 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 24 Wohnungen mit Spleißkassetten, Adaptern und Halterungen, Pigtails, Ordnungssystemen und Zubehör als DPN in Anlehnung an EN50700 Abmessung: ca. 455 x 385 x 90 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPXL24COV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
***	Hinweistext Wandverteilboxen			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.011.	1,000	Stk		
Wandverteilbox homePOP M 3 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 3 Wohnungen mit LC/APC Kupplungen, Adaptern und Halterungen Abmessung: ca. 240 x 300 x 80 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPTOAM3COV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
2.012.	1,000	Stk		
Wandverteilbox homePOP M 6 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 6 Wohnungen mit LC/APC Kupplungen, Adaptern und Halterungen Abmessung: ca. 240 x 300 x 80 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPTOAM6COV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
2.013.	1,000	Stk		
Wandverteilbox homePOP M 9 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 9 Wohnungen mit LC/APC Kupplungen, Adaptern und Halterungen Abmessung: ca. 240 x 300 x 80 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPTOAM9COV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.014.	1,000	Stk		
Wandverteilbox homePOP L 12 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 12 Wohnungen mit LC/APC Kupplungen, Adaptern und Halterungen Abmessung: ca. 350 x 335 x 90 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPTOAL12COV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
2.015.	1,000	Stk		
Wandverteilbox homePOP L 16 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 16 Wohnungen mit LC/APC Kupplungen, Adaptern und Halterungen, Abmessung: ca. 330 x 335 x 90 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPTOAL16COV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
2.016.	1,000	Stk		
Wandverteilbox homePOP L 24 Wohneinheiten vorbereitet für bis zu 24 Wohnungen mit LC/APC Kupplungen, Adaptern und Halterungen, Abmessung: ca. 350 x 335 x 90 mm (BxHxT) Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-HPTOAL24COV1 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
***	Hinweistext Glasfaserkabel NE4 blanko			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.017.	100,000	m		
Glasfaser- Innen- und Außenkabel NE4, 2,2mm G.657A.2 Glasfaserkabel für Innen- und Außenanwendungen 2,2 mm Singlemode Farbe: weiß, UV stabil, konform IEC 60794-1-2, einzieh-, einschieb- und einblasfähig Spule á 500 m / Spule á 2000 m Brandschutzklasse: Dca Fabrikat: homeway Bestellnummer: H4063040/4-2 Alte Bestellnummer: HW-FWGK2-F5 Bestellnummer: H4063040/4-3 Alte Bestellnummer: HW-FWGK2-F20 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
*** Hinweistext Glasfaserkabel NE4, einseitig vorkonfektioniert				
2.018.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 10m 2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 unkfektioniert Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OAK4V10L010 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.019.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 20m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 unkfektioniert				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OAK4V10L020				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
2.020.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 30m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 unkfektioniert				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OAK4V10L030				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
2.021.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 40m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 unkfektioniert				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OAK4V10L040				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.022.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 50m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 unkfektioniert				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OAK4V10L050				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
2.023.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 60m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 unkfektioniert				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OAK4V10L060				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
2.024.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 70m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 unkfektioniert				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OAK4V10L070				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.025.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 80m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 unkfektioniert				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OAK4V10L080				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
2.026.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 90m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 unkfektioniert				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OAK4V10L090				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
2.027.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC 100m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 unkfektioniert				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-OAK4V10L100				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
*** Hinweistext Glasfaserkabel NE4, beidseitig vorkonfektioniert				
2.028.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 10m 2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteibox und Verteilerfeld im Medienverteiler Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-TOAK4V11L010 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
2.029.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 20m 2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteibox und Verteilerfeld im Medienverteiler Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-TOAK4V11L020 liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.030.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 30m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteibox und Verteilerfeld im Medienverteiler				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-TOAK4V11L030				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				
2.031.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 40m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteibox und Verteilerfeld im Medienverteiler				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-TOAK4V11L040				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschließen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.032.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 50m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteibox und Verteilerfeld im Medienverteiler				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-TOAK4V11L050				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
2.033.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 60m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteibox und Verteilerfeld im Medienverteiler				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-TOAK4V11L060				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.034.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 70m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteibox und Verteilerfeld im Medienverteiler				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-TOAK4V11L070				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
2.035.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 80m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteibox und Verteilerfeld im Medienverteiler				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-TOAK4V11L080				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.036.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 90m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteibox und Verteilerfeld im Medienverteiler				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-TOAK4V11L090				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
2.037.	1,000	Stk		
GF-Kabel 4xE9/125; 2,2mm; 4xLC/APC + 4xLC/APC spezial; 100m				
2,2mm Singlemode Glasfaserkabel, 4 Fasern G.657.A2, zum Einblasen, Einziehen und Einschieben geeignet, konfektioniert Seite 1 mit 4 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 4 x LC/APC Spezialausführung, zur Installation der homeway Netzebene 4, spleißfreie Verbindung zwischen Wandverteibox und Verteilerfeld im Medienverteiler				
Fabrikat: homeway Bestellnummer: HW-TOAK4V11L100				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
***	Hinweistext Mikrorohr Inhouse			

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.038.	1,000	m		
Mikrorohr 7x1,5 mm Inhouse 450 m Mikrorohr 7x1,5 mm Inhouse Farbe: weiß-transluzent Trommel á 450 m Fabrikat homeway Bestellnummer: HW-HEXMR7/1,5-KT liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
2.039.	1,000	m		
Mikrorohr 7x1,5 mm Inhouse 1.250 m Mikrorohr 7x1,5 mm Inhouse Farbe: weiß-transluzent Trommel á 1.250 m Fabrikat homeway Bestellnummer: HW-HEXMR7/1,5-ST liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
2.040.	1,000	Stk		
Steckverbinder für Mikrorohr 7 mm Steckverbinder für Mikrorohr 7x1,5 mm, transparent Fabrikat homeway Bestellnummer: HW-HEXSV7TR liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
2.041.	1,000	Stk		
Endkappe für Mikrorohr				
7 mm Endkappe für Mikrorohr 7x1,5 mm, transparent				
Fabrikat homeway				
Bestellnummer: HW-HEXEK7TR				
liefern, mit allen Nebenarbeiten montieren inkl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsfertig anschießen und Inbetriebnahme				
Summe 2.		Multimediaverkabelung homeway Netzebene 4		
LV Summe netto:				
USt:				
LV Summe brutto:				

Zusammenstellung

Ordnungszahl (LV-Bereich)	Bezeichnung	Summe in [EUR]
1.	Multimediaverkabelung homeway Netzebene 5	
2.	Multimediaverkabelung homeway Netzebene 4	
	LV Summe netto:	
	USt:	
	LV Summe brutto:	